
# APPROSINE® DUOS ACCORDS PARFAITS





# LA SELECTION MITIGEURS DUOS

02-09 Les mitigeurs DUOS PREMIUM10-17 Les mitigeurs DUOS OPTIMUM

18-23 Les mitigeurs DUOS MILLENIUM 1

24-27 Les mitigeurs DUOS MILLENIUM 2 - INOX

28-33 Les mitigeurs DUOS SUMMUM PVD

# LA SELECTION CUVES DUOS

## Les cuves GRANIT - NANOSTONE

36-41 VESTA encastrable

42-45 ZANTE - Timbre d'office

46-49 IKONE sous plan

50-51 PIETRA sous plan

52-55 IKONE encastrable

## Les cuves INOX PVD

56-63 TITANIUM sous plan

## Les cuves INOX CLASSIQUES

64-67 ULYSSE sous plan

68-71 POSEIDON sous plan

72-75 PHEBE sous plan

6-79 PEGASUS sous plan

80-83 ICARE encastrable

# LA SELECTION EVIERS DUOS

## Les éviers GRANIT

86-89 ENYO

90-93 ADONIS

94-97 MINOS

98-101 SPARTE

102-105 EOLE

106-109 CERES

110-113 LYCOS

114-117 DELOS

# Les éviers GRANIT SPECIAUX

CRONOS

119 HERA

## Les éviers INOX

120-123 SUBLIME

124-127 ELITE

128-131 ZEPHYR

# LA SELECTION ACCESSOIRES DUOS

134 Distributeur de savon

Grilles de fond de cuve

136-137 Egouttoirs

138-139 Range-couverts Linea

140-141 Fonds de hotte et crédences

142-154 Tri et gestion des déchets

156-167 Pieds pour tables et plans de travail

168-181 Eclairage LED

182-187 Prises et connectivité

188-197 Vidages - Bondes - Evacuations

DUOS PREMIUM inclut l'évier ou la cuve de votre choix et l'un des mitigeurs LIFE, TWIST et SCOTT CHROMÉS.

> Si mitigeur noir mat ou chromé brossé

> > + 80 Pts


supplémentaires au prix du DUO PREMIUM





DUO PREMIUM inclut l'évier ou la cuve de votre choix et l'un des mitigeurs LIFE, TWIST et SCOTT CHROMÉS. Si mitigeur noir mat ou chromé brossé


+ 80 Pts supplémentaires au prix du DUO PREMIUM



LIFE		
Finition	Ref.	Pts
Chromé	ROB68913	00
Noir Mat	ROB68913NM/40	80
Chromé Brossé	ROB68913CB/40	80
		En stock




- Nos mécanismes et têtes céramiques sont garantis 5 ans.
  Les traitements de surface sont garantis 1 an dans le cadre d'une utilisation normale.
  Les mousseurs, flexibles et douchettes ne sont pas garantis.



DUO PREMIUM inclut l'évier ou la cuve de votre choix et l'un des mitigeurs LIFE, TWIST et SCOTT CHROMÉS. Si mitigeur noir mat ou chromé brossé


+ 80 Pts supplémentaires au prix du DUO PREMIUM



TWIST		
Finition	Ref.	Pts
Chromé	ROB400464	00
Noir Mat	ROB400464NM/40	80
Chromé Brossé	ROB400464CB/40	80
	E	n stock




- Nos mécanismes et têtes céramiques sont garantis 5 ans.
  Les traitements de surface sont garantis 1 an dans le cadre d'une utilisation normale.
  Les mousseurs, flexibles et douchettes ne sont pas garantis.



DUO PREMIUM inclut l'évier ou la cuve de votre choix et l'un des mitigeurs LIFE, TWIST et SCOTT CHROMÉS. Si mitigeur noir mat ou chromé brossé

+ 80 Pts supplémentaires au prix du DUO PREMIUM



# SCOTT

Finition	Ref.	Pts
Chromé	ROB83410	00
Noir Mat	ROB83410NM/40	80
Chromé Brossé	ROB83410CB/40	80

En stock



- Nos mécanismes et têtes céramiques sont garantis 5 ans.
   Les traitements de surface sont garantis 1 an dans le cadre d'une utilisation normale.
- Les mousseurs, flexibles et douchettes ne sont pas garantis.

DUOS OPTIMUM inclut l'évier ou la cuve de votre choix et l'un des mitigeurs TWIST, LEDGE, EASY DOUCHETTE CHROMÉS.


> + 80 PTS SUPPLÉMENTAIRES AU PRIX DU DUO PREMIUM

> > Si mitigeur chromé brossé

+ 110 Pts

supplémentaires au prix du DUO PREMIUM






DUOS OPTIMUM inclut l'évier ou la cuve

de votre choix et l'un des mitigeurs TWIST, LEDGE, EASY DOUCHETTE CHROMÉS.

+ 80 PTS SUPPLÉMENTAIRES AU PRIX DU DUO PREMIUM

Si mitigeur noir mat ou chromé brossé

+ 110 Pts supplémentaires au prix du DUO PREMIUM




# TWIST douchette

Finition	Ref.	Pts
Chromé	ROB400460/40	80
Noir Mat	ROB400460NM/55	110
Chromé Brossé	ROB400460CB/55	110
		En stock

12

- Nos mécanismes et têtes céramiques sont garantis 5 ans.
  Les traitements de surface sont garantis 1 an dans le cadre d'une utilisation normale.
  Les mousseurs, flexibles et douchettes ne sont pas garantis.




DUOS OPTIMUM inclut l'évier ou la cuve

de votre choix et l'un des mitigeurs TWIST, LEDGE, EASY DOUCHETTE CHROMÉS.

+ 80 PTS SUPPLÉMENTAIRES AU PRIX DU DUO PREMIUM

Si mitigeur noir mat ou chromé brossé

+ 110 Pts supplémentaires au prix du DUO PREMIUM



ı	FD	GF	dor	iche	tte

Finition	Ref.	Pts
Chromé	ROB400042/40	80
Noir chrome	ROB400042NM/55	110
Chromé Brossé	ROB400042CB/55	110

En stock



14

Nos mécanismes et têtes céramiques sont garantis 5 ans.
Les traitements de surface sont garantis 1 an dans le cadre d'une utilisation normale.
Les mousseurs, flexibles et douchettes ne sont pas garantis.




DUOS OPTIMUM inclut l'évier ou la cuve

de votre choix et l'un des mitigeurs TWIST, LEDGE, EASY DOUCHETTE CHROMÉS.

+ 80 PTS SUPPLÉMENTAIRES AU PRIX DU DUO PREMIUM

Si mitigeur noir mat ou chromé brossé

+ 110 Pts supplémentaires au prix du DUO PREMIUM



EASY douchette		
Finition	Ref.	Pts
Chromé	ROB9401/40	80
Noir Mat	ROB9401NM/55	110
Chromé Brossé	ROB9401CB/55	110
		En stock



16

# **DUOS MILLENIUM 1**

inclut l'évier ou la cuve de votre choix et l'un des 2 mitigeurs **HODGE PROF, FEELING CHROMÉS.** 

> + 170 PTS SUPPLÉMENTAIRES AU PRIX DU DUO PREMIUM

> > Si mitigeur noir mat ou chromé brossé

> > > + 280 Pts

supplémentaires au prix du DUO PREMIUM






**DUOS MILLENIUM 1** inclut l'évier ou la cuve de votre choix et l'un des mitigeurs **HODGE PROF, FEELING CHROMÉS.** 

+ 170 PTS SUPPLÉMENTAIRES AU PRIX DU DUO PREMIUM

Si mitigeur noir mat ou chromé brossé

+ 280 Pts supplémentaires au prix du DUO PREMIUM



HODGE F	Prof	
Finition	Ref.	Pts
Chromé	ROB400626/85	170
Noir Mat	ROB400626NM/140	280
Chromé Brossé	ROB400626CB/140	280
	-	



- Nos mécanismes et têtes céramiques sont garantis 5 ans.
  Les traitements de surface sont garantis 1 an dans le cadre d'une utilisation normale.
  Les mousseurs, flexibles et douchettes ne sont pas garantis.




# **DUOS MILLENIUM 1** inclut

l'évier ou la cuve de votre choix et l'un des mitigeurs **HODGE PROF, FEELING CHROMÉS.** 

+ 170 PTS SUPPLÉMENTAIRES AU PRIX DU DUO PREMIUM

Si mitigeur noir mat ou chromé brossé

+ 280 Pts supplémentaires au prix du DUO PREMIUM



# **FEELING** Bec basculant





22

- Nos mécanismes et têtes céramiques sont garantis 5 ans.
  Les traitements de surface sont garantis 1 an dans le cadre d'une utilisation normale.
- Les mousseurs, flexibles et douchettes ne sont pas garantis.

# **DUOS MILLENIUM 2**

inclut l'évier ou la cuve de votre choix et l'un des 3 mitigeurs INOX **REAL STEEL** 

+ 320 PTS SUPPLÉMENTAIRES AU PRIX DU DUO PREMIUM











**DUOS MILLENIUM 2** inclut l'évier ou la cuve de votre choix et l'un des 3 mitigeurs **REAL STEEL** 


+ 320 PTS SUPPLÉMENTAIRES **AU PRIX DU DUO PREMIUM** 

# **REAL STEEL**









26

- Nos mécanismes et têtes céramiques sont garantis 5 ans.
- Les traitements de surface sont garantis 1 an dans le cadre d'une utilisation normale.
- Les mousseurs, flexibles et douchettes ne sont pas garantis.

DUOS SUMMUM PVD inclut l'évier ou la cuve de votre choix et les mitigeurs

# REAL 1

DANS L'UNE DES 3 FINITIONS PVD

+ 340 PTS SUPPLÉMENTAIRES AU PRIX DU DUO PREMIUM

DUOS SUMMUM PVD inclut l'évier ou la cuve de votre choix et les mitigeurs

# **REAL 2 DOUCHETTE**


DANS L'UNE DES 3 FINITIONS PVD

+ 420 PTS SUPPLÉMENTAIRES AU PRIX DU DUO PREMIUM

# DUS SUMMUM PVD

FINITION PVD Cuivre, Or, Canon de fusil brossé






DUO SUMMUM inclut l'évier ou la cuve de votre choix et l'un des mitigeurs **REAL 1** 

+ 340 PTS SUPPLÉMENTAIRES AU PRIX DU DUO PREMIUM




30

Nos mécanismes et têtes céramiques sont garantis 5 ans.
Les traitements de surface sont garantis 1 an dans le cadre d'une utilisation normale.
Les mousseurs, flexibles et douchettes ne sont pas garantis.



Ref.	Pts
ROB63421CUB/170	340
ROB634210B/170	340
ROB63421CFB/170	340
	ROB63421CUB/170 ROB634210B/170

En stock




DUO SUMMUM inclut l'évier ou la cuve de votre choix et l'un des mitigeurs **REAL 2 DOUCHETTE** 

+ 420 PTS SUPPLÉMENTAIRES AU PRIX DU DUO PREMIUM




- Nos mécanismes et têtes céramiques sont garantis 5 ans.
  Les traitements de surface sont garantis 1 an dans le cadre d'une utilisation normale.
  Les mousseurs, flexibles et douchettes ne sont pas garantis.



RFAL2	

Finition	Ref.	Pts
Cuivre brossé	ROB63425CUB/210	420
Or Brossé	R0B634250B/210	420
Canon de fusil	ROB63425CFB/210	420
	E	n stock



# **LES CUVES**

# **GRANIT**

La résine Granit est constituée de 80 % de granules de quartz naturel, l'élément le plus dur du granit. Elle est combinée à un acryle de haute qualité, coulé à basse pression et teinté dans la masse, ce qui confère à l'évier ou la cuve son incomparable dureté, une résistance remarquable aux rayures et aux impacts, à la chaleur (280°C), aux chocs thermiques et aux UV.


## IKONE - IKONE SP - VESTA



# **NANOSTONE**

L'accord parfait avec les plans de travail Silestone® et Dekton®

## ZANTE - PIETRA









La garantie s'applique uniquement aux éviers et cuves. Les différents accessoires et vidages en sont exclus.



# **VESTA** WORKSTATION Design et fonctionnalité EGOUTTOIR PLIABLE en acier inoxydable noir mat (Existe en 4 finitions) PANIER EGOUTTOIR en polycarbonate alimentaire noir mat PLAQUE DE DÉCOUPE AJOURÉE en HPL marbré noir adaptée à la cuve Vesta

# Les DUOS **Granit VESTA**








CUVE SEULE - Ref : VES8610NMA/272 544 Pts.

Ref: VES8610NMA/334 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé 668 Pts. En stock



- Cuve rectangulaire encastrable
- Grille trop plein rectangulaire
   Dim. ext. cuve: 860 x 510 mm.
   Dim.int. cuve: 790 x 388 mm.
- Découpe : 840 x 490 mm.
- Prof. cuve : 225 mm.
- Non réversible et encastrable


Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein chromé





DOUBLE CUVE SEULE - Ref: VES8620NMA/280 560 Pts.

**Ref : VES8620NMA**/350 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé **700** Pts.



- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve: 860 x 510 mm.
- Dim.int. cuves : 379 x 371 mm.
- Découpe : 840 x 490 mm. • Prof. cuve : 235 mm.

En stock

· Non réversible et encastrable

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein chromé



# **ACCESSOIRES COMPATIBLES**



PLANCHE À DÉCOUPER / COVER HPL

Effet marbre noir Dim. 405 x 430 mm.

Ref: COPHPLX2/60 120 pts En stock



PANIER EGOUTTOIR

Polycarbonate alimentaire noir mat Dim. 401 x 180 mm.

Ref: VAS70LX/42 84 pts En stock



ÉGOUTTOIR PLIABLE

PVD noir mat Dim. 310 x 450 mm.

Ref: EG.NM/60

En stock



**RETROUVEZ TOUS NOS ACCESSOIRES PAGES 134 À 197** 

41

**FINITIONS** NMA Noir mat

40 Photographies et coloris non contractuels. Vous référer au présentoir matières Approsine.

# Les DUOS **Granit ZANTE**












**990** Pts. TIMBRE D'OFFICE SEUL - Ref : ZAN82/finition/495

Sur commande

Ref: ZAN82/finition/595 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**1190** Pts. Sur commande



- Timbre d'office à poser 1 bac
- Grille trop plein rectangulaire Dim. ext. cuve : 886 x 679 mm.
- Dim. int. cuve : 820 x 403 mm.
- Prof. cuve : 190 mm.
- Non réversible

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein chromé



# **OPTIONS / ACCESSOIRES**



Enjoliveur de bonde Pages 192-193















# FINITIONS NANOSTONE

**N3 Argan** Silestone - Unsui Dekton - Galema N1 Pure White

N6 Deep Black



**RETROUVEZ TOUS NOS ACCESSOIRES PAGES 134 À 197** 



# ZANTE VOTRE TIMBRE D'OFFICE SUR MESURE

L'arrière du timbre d'office ZANTE a été conçu pour être ajusté afin de s'adapter à des plans de travail de différentes profondeurs et obtenir une avancée égale ou supérieure à 15 mm par rapport au panneau avant du meuble de cuisine.

De plus, deux posibilités ont été prévues en hauteur pour garantir que le chevauchement avec le plan de travail soit égal ou supérieur à 15 mm pour les plans de 12 à 20 mm d'épaisseur ou bien égal ou supérieur à 5 mm pour les plans de 30 mm à 40 mm d'épaisseur.




# FINITIONS NANOSTONE

**N4 Urban Grey** Silestone - Kensho Dekton - Korus



# Timbre d'office ZANTE pour plan de travail épaisseur 12 à 20 mm.




Profondeur plan de travail 650 mm.

Ref: ZAN82/23A/finition/595 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**1190** Pts.


Sur commande



Profondeur plan de travail 615 à 635 mm.

Ref: ZAN82/23B/finition/595 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

> **1190** Pts. Sur commande




Profondeur plan de travail 600 mm.

Ref: ZAN82/23C/finition/595 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**1190** Pts.


Sur commande

# Timbre d'office ZANTE pour plan de travail épaisseur 30 à 40 mm.




Ref: ZAN82/25A/finition/595 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

1190 Pts.



Ref: ZAN82/25B/finition/595 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

1190 Pts.



Ref: ZAN82/25C/finition/595 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

1190 Pts.



# Les DUOS **Granit IKONE**




## **CUVES SOUS PLAN**



Ref: IK086SP/finition/325 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**650** Pts. En stock



- Double cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 860 x 430 mm.
- Dim. Int. cuves: 380 x 400 mm. • Découpe : 788 x 399 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan Non réversible


Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé





Ref: IK076SP/finition/315 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

En stock



- Grande cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire • Dim. ext. cuve : 760 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve : 690 x 400 mm.
- Découpe : 688 x 398 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan Non réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé



Ref: IK060SP/finition/290 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**580** Pts. En stock




Ref: IK056SP/finition/282 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**564** Pts. En stock




Ref: IKO41SP/finition/242 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**484** Pts.




- Cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 600 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve : 530 x 400 mm. • Découpe : 528 x 402 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan Non réversible

## Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé



- Cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 560 x 430 mm. Dim. Int. cuve: 490 x 400 mm.
- Découpe: 488 x 398 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan- Non réversible

## Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé



- Cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 410 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve : 340 x 400 mm.
- Découpe : 338 x 398 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm. Pose sous plan - Non réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé

# **OPTIONS / ACCESSOIRES**



Enjoliveur de bonde avec panier Pages 192-193











Photographies et coloris non contractuels. Vous référer au présentoir matières Approsine.





**FINITIONS** 

MNN Métallisé nnir MTI Métallisé titane MAL Métallisé aluminium

**RETROUVEZ TOUS NOS** ACCESSOIRES PAGES 134 À 197

TR Truffe

# Les DUOS Nanostone **PIETRA**














Ref: PIE86SP/finition/360 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**720** Pts. En stock



- Double cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 860 x 430 mm.
- Dim. Int. cuves : 380 x 400 mm.
- Découpe : 788 x 399 x R5 mm.
- Prof. cuve: 200 mm.
- Pose sous plan Non réversible


Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé





Ref: PIE76SP/finition/345 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**690** Pts. En stock



- Grande cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 760 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve: 690 x 400 mm. • Découpe : 688 x 398 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan Non réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé





Ref: PIE60SP/finition/325 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**650** Pts. En stock




Ref: PIE56SP/finition/315 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**630** Pts. En stock




Ref: PIE41SP/finition/269 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**538** Pts. En stock




- Cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 600 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve: 530 x 400 mm. • Découpe : 528 x 402 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm. • Pose sous plan - Non réversible

### Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé



- Cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 560 x 430 mm. • Dim. Int. cuve : 490 x 400 mm.
- Découpe : 488 x 398 x R5 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan- Non réversible

### Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé



- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 410 x 430 mm.
- Dim. Int. cuve: 340 x 400 mm. • Découpe : 338 x 398 x R5 mm.
- Prof. cuve: 200 mm.
- Pose sous plan Non réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé









## FINITIONS NANOSTONE







**RETROUVEZ TOUS NOS ACCESSOIRES PAGES 134 À 197** 

**OPTIONS / ACCESSOIRES** 

avec panier

Pages 192-193

Enjoliveur de bonde



# VISUALISEZ VOTRE ACCORD PARFAIT **CUVE + MITIGEUR** Dépliez le volet rabattable

# Les DUOS **Granit IKONE**




## **CUVES ENCASTRABLES**



Ref: IK086/finition/315 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**630** Pts. En stock



- Double cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 860 x 510 mm.
- Dim. Int. cuves: 379 x 400 mm.
- Découpe : 840 x 480 mm.
- Prof. cuves: 200 mm.
- · Encastrable et non réversible


Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé





Ref: IK076/finition/300 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**600** Pts. En stock



- Grande cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve: 760 x 500 mm. Dim. Int. cuve : 690 x 395 mm.
- Découpe : 740 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Encastrable et non réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé 4 80 ► Sous-évie

## **OPTIONS / ACCESSOIRES**



Enjoliveur de bonde avec panier Pages 192-193











Photographies et coloris non contractuels. Vous référer au présentoir matières Approsine.





Ref: IK060/finition/273 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**546** Pts.




Ref: IK056/finition/269 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**538** Pts. En stock




Ref: IKO41/finition/231 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

DISTRIBUTEUR DE SAVON ROMA 8 finitions Page 134 En stock




- Cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 600 x 510 mm. • Dim. Int. cuve : 530 x 405 mm.
- Découpe : 580 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm. • Encastrable et non réversible

### Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé



- Cuve rectangulaire
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 560 x 500 mm.
- Dim. Int. cuve: 490 x 395 mm. • Découpe : 540 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm. · Encastrable et non réversible
- Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé



- Cuve rectangulaire
- · Grille trop plein rectangulaire
- Dim. ext. cuve : 410 x 500 mm.
- Dim. Int. cuve : 340 x 395 mm.
- Découpe : 390 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm. • Encastrable et non réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé

**RETROUVEZ TOUS NOS ACCESSOIRES PAGES 134 À 197** 










**462** Pts.

En stock









# CUVES

# NOUVEAUTÉ

# INOX PVD








Canon de fusil

# INOX CLASSIQUE









Inox mat

Inox antigriffe

Elle s'applique uniquement aux éviers et cuves. Les différents accessoires et vidages en sont exclus.




# Les DUOS Inox PVD **TITANIUM**

ARTINOX

INOX 18/10 - EPAISSEUR 1 MM. TRAITEMENT PVD CUIVRE BROSSÉ



Cuve cuivre brossé seule - Ref : T07040RC/710 1420 Pts Ref: T07040RC/920 + ref.mitigeur Real 1 cuivre brossé 1840 Pts Ref: T07040RC/980 + ref.mitigeur Real 2 cuivre brossé 1960 Pts





Cuve cuivre brossé seule - Ref : T05040RC/540 1080 Pts Ref: T05040RC/740 + ref.mitigeur Real 1 cuivre brossé 1480 Pts Ref: T05040RC/810 + ref.mitigeur Real 2 cuivre brossé 1620 Pts

• Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé PVD • Dim. ext. cuve : 540 x 440 mm.


• Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé PVD

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop pleir


• Dim. ext. cuve : 740 x 440 mm. • Dim. int. cuve: 700 x 400 mm. • Découpe : suivant schéma fourni. • Prof. cuve : 200 mm. • Pose sous plan - Non réversible

- Dim. int. cuve : 500 x 400 mm.
- Découpe : suivant schéma fourni.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan Non réversible









- Dim. ext. cuve : 440 x 440 mm.
- Dim. int. cuve : 400 x 400 mm.
- Découpe : suivant schéma fourni. • Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan Non réversible

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein








Egoutoir en Inox Cuivre brossé PVD avec patins de protection Dim.: 420 x 240 x H.100 mm.

Cuve cuivre brossé seule - Ref : T04040RC/505 1010 Pts Ref: T04040RC/705 + ref.mitigeur Real 1 cuivre brossé - 1410 Pts

Ref: T04040RC/775 + ref.mitigeur Real 2 cuivre brossé - 1550 Pts

Ref: VQCF/240 480 Pts.





Photographies et coloris non contractuels. Vous référer au présentoir matières Approsine.

**OPTIONS TITANIUM** 

Vidage automatique pop'up Cuivre brossé

Ref: SS02746/80 160 Pts.

# Les DUOS Inox PVD TITANIUM

INOX 18/10 - EPAISSEUR 1 MM. Traitement PVD or Brossé





Ref: T07040RG/710 - Cuve Or brossé seule - 1420 Pts Ref: T07040RG/920 + ref.mitigeur Real 1 Or brossé - 1840 Pts Ref: T07040RG/980 + ref.mitigeur Real 2 Or brossé - 1960 Pts

En stock



Ref: T05040RG/540 - Cuve Or brossé seule - 1080 Pts Ref: T05040RG/740 + ref.mitigeur Real 1 Or brossé - 1480 Pts Ref: T05040RG/810 + ref.mitigeur Real 2 Or brossé - 1620 Pts

En




Ref: T04040RG/505 - Cuve Or brossé seule - 1010 Pts Ref: T04040RG/705 + ref.mitigeur Real 1 Or brossé - 1410 Pts Ref: T04040RG/775 + ref.mitigeur Real 2 Or brossé - 1550 Pts

Sur commande

- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé PVD
- Dim. ext. cuve : 740 x 440 mm.
- Dim. int. cuve : 700 x 400 mm.
- Découpe : suivant schéma fourni.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan Non réversible

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop pleir






• Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé PVD

- Dim. ext. cuve : 540 x 440 mm.
- Dim. int. cuve : 500 x 400 mm.
- Découpe : suivant schéma fourni.
  Prof, cuve : 200 mm.
- Pose sous plan Non réversible


Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein





- Cuve rectangulaire acier inoxydable brossé PVD
- Dim. ext. cuve : 440 x 440 mm.
- Dim. int. cuve : 400 x 400 mm.
- Découpe : suivant schéma fourni.
- Prof. cuve : 200 mm.Pose sous plan Non réversible
- Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein





# **OPTIONS TITANIUM**



Egoutoir en Inox Or brossé PVD avec patins de protection Dim. : 420 x 240 x H.100 mm.

Ref: VQGF/240 480 Pts.

Vidage automatique pop'up Or brossé

**Ref : SS02745**/80 **160** Pts.



# Les DUOS Inox PVD **TITANIUM**



ARTINOX

## INOX 18/10 - EPAISSEUR 1 MM. TRAITEMENT PVD CANON DE FUSIL BROSSÉ



Ref: T07040RC/710 - Cuve canon de fusil brossé seule - 1420 Pts Ref: T07040RC/920 + ref.mitigeur Real 1 canon de fusil brossé - 1840 Pts Ref: T07040RC/980 + ref.mitigeur Real 2 canon de fusil brossé - 1960 Pts



Ref: T05040RC/540 - Cuve canon de fusil brossé seule - 1080 Pts Ref: T05040RC/740 + ref.mitigeur Real 1 canon de fusil brossé - 1480 Pts Ref : T05040RC/810 + ref.mitigeur Real 2 canon de fusil brossé - 1620 Pts




Ref: T04040RC/505 - Cuve canon de fusil brossé seule - 1010 Pts Ref: T04040RC/705 + ref.mitigeur Real 1 canon de fusil brossé - 1410 Pts Ref: T04040RC/775 + ref.mitigeur Real 2 canon de fusil brossé - 1550 Pts



• Découpe : suivant schéma fourni. • Prof. cuve : 200 mm. • Pose sous plan - Non réversible

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein









- Dim. ext. cuve : 540 x 440 mm.
- Dim. int. cuve : 500 x 400 mm.
- Découpe : suivant schéma fourni.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Pose sous plan Non réversible

Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein







- Dim. ext. cuve : 440 x 440 mm.
- Dim. int. cuve : 400 x 400 mm.
- Découpe : suivant schéma fourni.
- Prof. cuve : 200 mm. • Pose sous plan - Non réversible
- Cuve livrée avec un vidage manuel et trop plein







# **OPTIONS TITANIUM**

Egoutoir en Inox Canon de fusil brossé PVD avec patins de protection Ref: VQAF/240 480 Pts.

Vidage automatique pop'up Canon de fusil brossé





Ref: SS02747/80 160 Pts.

Photographies et coloris non contractuels. Vous référer au présentoir matières Approsine.








INOX 18/10 - EPAISSEUR 0,9 MM.



Ref: ULYS3838/583 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**1166** Pts. En stock



- Double Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0.9 mm
- Dim. Cuves : 811 x 428 mm • Dim. int Cuves : 375 x 398 mm
- Prof de cuves : 210 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan Non Réversible


### Evier livré avec un vidage manuel et trop plein





Ref: ULYS72/329 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**658** Pts. En stock



- Grande Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné • Epaisseur Inox: 0.9 mm
- Dim. Cuve : 740 x 418 mm
- Dim. int Cuve: 720 x 398 mm
- Prof de cuve : 210 mm
- Découpe : fournie avec cuve • Pose Sous Plan - Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein






**RETROUVEZ TOUS NOS** ACCESSOIRES PAGES 134 À 197



Ref: ULYS50/287 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**574** Pts. En stock



- Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0.9 mm
- Dim. Cuve : 520 x 418 mm
- Dim. int Cuve : 500 x 398 mm • Prof de cuve : 210 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan Non Réversible


Evier livré avec un vidage manuel et trop plein





Ref: ULYS40/279 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**558** Pts. En stock



- Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné Epaisseur Inox : 0.9 mm
- Dim. Cuve : 420 x 418 mm
- Dim. int Cuve : 400 x 398 mm
- Prof de cuve : 210 mm
- Découpe : fournie avec cuve • Pose Sous Plan - Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



# **OPTIONS**





**ENJOLIVEUR DE BONDE AVEC PANIER** 

Chromé **Ref : EB10**/13 **26** pts Chromé brossé Ref: EB10CB/15 30 pts



66 Photographies et coloris non contractuels. Vous référer au présentoir matières Approsine. Photographies et coloris non contractuels. Vous référer au présentoir matières Approsine.



# Les DUOS Inox **POSEIDON**




INOX 18/10 - EPAISSEUR 1 MM.



Ref: POSEI74/332 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

664 Pts.



- Cuve Inox
- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 1 mm
- Dim. Cuve: 776 x 436 mm
- Dim. Int. Cuve: 740 x 400 mm
- Prof de cuve: 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve.Pose Sous Plan Non réversible


#### Evier livré avec un vidage manuel et trop plein





Ref: POSEI50/312 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**624** Pts.



- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 1 mm
- Dim.Cuve: 536 x 436 mm
- Dim. Int. Cuve : 500 x 400 mm
- Prof de cuve: 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve.
  Pose Sous Plan Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop ple






70

RETROUVEZ TOUS NOS Accessoires pages 134 à 197



Ref : POSEI40/274 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**548** Pts. En stock



- Cuve Inox
- Finitions Inox Brossé • Epaisseur Inox : 1 mm
- Dim Cuve: 436 x 436 mm
- Dim. Int. Cuve : 400 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve.
- Pose Sous Plan Non Réversible


Evier livré avec un vidage manuel et trop plein






Ref: POSEI34/264 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**528** Pts. En stock



- Cuve Inox
- Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 1 mm
- Dim Cuve: 376 x 436 mm
- Dim. Int. Cuve : 340 x 400 mm • Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve.
- Pose Sous Plan Non Réversible





#### **OPTIONS**





**ENJOLIVEUR DE BONDE AVEC PANIER** 

 Chromé
 Ref : EB10/13
 26 pts

 Chromé brossé
 Ref : EB10CB/15
 30 pts

Photographies et coloris non contractuels. Vous référer au présentoir matières Approsine.

**FINITIONS** 



# Les DUOS Inox **PHEBE**


75

INOX 18/10 - EPAISSEUR 0,9 MM.



Ref: PHEB3434/445 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**890** Pts. En stock



∢ 80 ► Sous-évier

∢ 80 ► Sous-évier


- Double Cuve Inox • Enjoliveur de bonde inclus
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox: 0.9 mm
- Dim. Cuve: 802 x 472 mm
- Dim. Int. Cuves : 340 x 400 mm • Prof de cuves: 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve





Ref: PHEB50/266 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**532** Pts. En stock



- Cuve Inox
- Enjoliveur de bonde inclus
- Finitions Inox Satiné • Epaisseur Inox : 0.9 mm
- Dim.Cuve: 538 x 438 mm
- Dim. Int. Cuve : 500 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous Plan Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde

4 60 ► Sous-évier






ENJOLIVEUR DE BONDE **INCLUS** 



Ref: PHEB71/352 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**704** Pts. En stock



- Grande Cuve Inox
- Enjoliveur de bonde inclus Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0.9 mm • Dim. Cuve : 750 x 440 mm
- Dim. Int. Cuve: 710 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm • Découpe : fournie avec cuve
- Pose Sous plan Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel, trop plein et enioliveur de bonde




**ENJOLIVEUR DE BONDE INCLUS** 



Ref: PHEB34/230 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**460** Pts. En stock



- Cuve Inox
- Enjoliveur de bonde inclus Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0.9 mm
- Dim. Cuve: 376 x 436 mm
- Dim. Int. Cuve : 340 x 400 mm
- Prof de cuve: 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve • Pose Sous Plan- Non réversible

Evier livré avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde

**RETROUVEZ TOUS NOS** ACCESSOIRES PAGES 134 À 197



FINITIONS Inox satin - 18/10

74 Photographies et coloris non contractuels. Vous référer au présentoir matières Approsine.




# Les DUOS **Inox PEGASUS**

INOX 18/10 - EPAISSEUR 0,8 MM.





Inox Brossé - Sous Plan **Ref : PEG50SP**/199 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé



- Cuve inox
- Epaisseur Inox : 0.8 mm
- Dim. Cuve : 540 x 440 mm

- Non réversible



Inox Brossé - Sous Plan Ref: PEG45SP/195 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé



440


- Finitions Inox brossé • Epaisseur Inox : 0.8 mm
- Dim. Cuve : 490 x 440 mm • Dim. int. Cuve : 450 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose encastrée, à fleur ou sous plan • Non réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein





**RETROUVEZ TOUS NOS** ACCESSOIRES PAGES 134 À 197



- Finitions Inox brossé
- Dim. int. Cuve: 500 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose encastrée, à fleur ou sous plan
- Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

R3200

245



R90

RAYON:70




Inox Brossé - Sous Plan

Ref : PEG40SP/184 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé **368** Pts.

Inox Brossé - Sous Plan **Ref : PEG34SP**/172 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**344** Pts. En stock



• Cuve inox

En stock

- Finitions Inox brossé
- Epaisseur Inox : 0.8 mm • Dim. Cuve : 440 x 440 mm
- Dim. int. Cuve : 400 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve
- Pose encastrée, à fleur ou sous plan
- Non réversible



Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



R1800 RAYON:70

- Cuve inox
- Finitions Inox brossé
- Epaisseur Inox : 0.8 mm • Dim. Cuve : 380 x 440 mm
- Dim. int. Cuve : 340 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec cuve • Pose encastrée, à fleur ou sous plan
- Non réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



### **OPTIONS**





**ENJOLIVEUR DE BONDE AVEC PANIER** 

Chromé Ref : EB10/13 26 pts

Chromé brossé Ref: EB10CB/15 30 pts



# Les DUOS Inox **ICARE**


INOX 18/10 - EPAISSEUR 0,9 MM.





Ref: ICA86/395 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**790** Pts. En stock



- Double Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0.9 mm • Dim Cuve : 860 x 500 mm
- Dim. Int. Cuves : 340 x 400 mm • Prof de cuves : 215 mm
- Découpe : 840 x 480 mm
- Pose encastrée Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel, trop plein






**RETROUVEZ TOUS NOS ACCESSOIRES PAGES 134 À 197** 



Ref: ICA77/450 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**900** Pts.

En stock



- Grande Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0.9 mm • Dim. Cuve : 770 x 510 mm
- Dim. Int. Cuve: 710 x 400 mm
- Prof de cuve : 201 mm
- Découpe : 740 x 490 mm
- Pose encastrée Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel, trop plein et enjoliveur de bonde





Ref: ICA50/359 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé


Ref: ICA40/270 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**718** Pts.

**540** Pts.

En stock


En stock



- Cuve Inox
  Finitions Inox Satiné
  Epaisseur Inox: 0.9 mm
  Dim. Cuve: 561 x 510 mm
- Dim. Int. Cuve : 501 x 400 mm
- Prof. de cuve : 201 mm
- Découpe : 530 x 490 mm
- Pose encastrée Non Réversible







- Double Cuve Inox
- Finitions Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 0.9 mm
- Dim. Cuve : 402 x 510 mm
- Dim. Int. Cuve: 340 x 400 mm • Prof. de cuve : 201 mm
- Découpe : 370 x 490 mm
- Pose encastrée Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel, trop plein



83



ENJOLIVEUR DE BONDE

**INCLUS** 

82 Photographies et coloris non contractuels. Vous référer au présentoir matières Approsine.



# LES EVIERS GRANIT

La résine Granit est constituée de 80 % de granules de quartz naturel, l'élément le plus dur du granit. Elle est combinée à un acryle de haute qualité, coulé à basse pression et teinté dans la masse, ce qui confère à l'évier ou la cuve son incomparable dureté, une résistance remarquable aux rayures et aux impacts, à la chaleur (280°C), aux chocs thermiques et aux UV.

NMA Noir mat	MNO Métallisé noir
MTI Métallisé titane	<b>MAL</b> Métallisé aluminium
<b>BLL</b> Blanc	<b>TR</b> Truffe

GARANTIE 5 ANS

Elle s'applique uniquement aux éviers et cuves. Les différents accessoires et vidages en sont exclus.



# Les DUOS **Granit**

# **ENYO**








Ref: EN10GC/finition/269 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**538** Pts. En stock



- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Grille trop plein rectangulaire Dim. évier : 990 x 500 mm.
- Dim.cuve : 480 x 430 mm.
- Découpe : 970 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé








Ref: EN10/finition/256 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**512** Pts. En stock



- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim.cuve : 450 x 430 mm. • Découpe : 840 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Réversible et encastrable


Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé





Ref: EN20/finition/285 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**570** Pts. En stock



- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves : 330 x 430 / 330 x 430 mm.
- Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuves: 210 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé



#### **OPTIONS / ACCESSOIRES**



Enjoliveur de bonde avec panier Pages 192-193













**RETROUVEZ TOUS NOS ACCESSOIRES PAGES 134 À 197** 

**FINITIONS** NMA Noir mat





TR Truffe





# Les DUOS **Granit ADONIS**








Ref: AD010GC/finition/269 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**538** Pts. En stock



- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir • Grille trop plein rectangulaire
- Dim. évier : 990 x 500 mm.
- Dim.cuve : 460 x 430 mm.
- Découpe : 970 x 480 mm.
- · Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable


Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé





Ref: AD010/78/finition/256 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**512** Pts. En stock




- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Grille trop plein rectangulaire
- Dim. évier : 780 x 500 mm. • Dim.cuve : 390 x 430 mm.
- Découpe : 760 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm. • Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé



Ref: AD010/86/finition/265 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**530** Pts. En stock



- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Grille trop plein rectangulaire • Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim.cuve : 390 x 430 mm.
- Découpe : 840 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Réversible et encastrable


Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé





Ref: AD020/finition/285 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**570** Pts. En stock



- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Grille trop plein rectangulaire
   Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves: 400 x 430 / 295 x 350 mm.
- Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuves : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé



#### **OPTIONS / ACCESSOIRES**



Enjoliveur de bonde avec panier Pages 192-193











Photographies et coloris non contractuels. Vous référer au présentoir matières Approsine.





**RETROUVEZ TOUS NOS ACCESSOIRES PAGES 134 À 197** 







# Les DUOS **Granit MINOS**








Ref: MIN10GC/finition/276 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**552** Pts. En stock



- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Grille trop plein rond • Dim. évier : 1000 x 500 mm.
- Dim.cuve : 475 x 430 mm.
- Découpe : 980 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm.
- Réversible et encastrable


457

385

780

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé





Ref: MIN10/finition/268 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**536** Pts. En stock



- Evier 1 bac et 1 égouttoir
  Grille trop plein rond
  Dim. évier : 780 x 435 mm.
  Dim.cuve : 385 x 365 mm.
- Découpe : 760 x 415 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.


 Réversible et encastrable Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé





Ref: MIN20/finition/295 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**590** Pts. En stock



- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Grille trop plein rond
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves: 322 x 430 mm. • Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuves : 200 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé



#### **OPTIONS / ACCESSOIRES**



Enjoliveur de bonde avec panier Pages 192-193















**RETROUVEZ TOUS NOS ACCESSOIRES PAGES 134 À 197** 














Ref: SPAR10GC/finition/253 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**506** Pts. En stock



- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Grille trop plein rond
- Dim. évier : 1000 x 500 mm.
- Dim.cuve : 480 x 430 mm.
- Découpe : 980 x 480 mm. Prof. cuve : 200 mm.
- Réversible et encastrable


Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé





Ref: SPAR10/finition/249 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**498** Pts. En stock



- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Grille trop plein rond
  Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim.cuve : 347 x 430 mm.
- Découpe : 840 x 480 mm.
- Prof. cuve : 200 mm. • Réversible et encastrable


Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé





Ref: SPAR20/finition/260 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**520** Pts. En stock



- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Grille trop plein rond Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves: 330 x 430 mm. • Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuves : 200 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé



#### **OPTIONS / ACCESSOIRES**



Enjoliveur de bonde avec panier Pages 192-193



100











**RETROUVEZ TOUS NOS ACCESSOIRES PAGES 134 À 197** 














Ref: EOL10GC/finition/264 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**528** Pts. En stock




- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Dim. évier : 1000 x 500 mm.
- Dim.cuve : 480 x 430 mm. • Découpe : 980 x 485 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable





Ref: EOL10/finition/255 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**510** Pts. En stock



- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Grille trop plein rond Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim.cuve : 340 x 430 mm.
- Découpe : 840 x 485 mm.
- Prof. cuve : 210 mm. • Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé



#### **OPTIONS / ACCESSOIRES**



Enjoliveur de bonde avec panier Pages 192-193












Photographies et coloris non contractuels. Vous référer au présentoir matières Approsine.





Ref: EOL20/finition/289 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**578** Pts. En stock



- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Grille trop plein rond
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves : 340 x 430 mm. • Découpe : 1140 x 485 mm.
- Prof. cuves : 210 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé





**RETROUVEZ TOUS NOS ACCESSOIRES PAGES 134 À 197** 







# Les DUOS **Granit**

# **CERES**




Evier très grande cuve



Ref: CER10GC/finition/230 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**460** Pts. En stock



- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Grille trop plein rond
- Dim. évier : 1000 x 500 mm.
- Dim.cuve : 500 x 420 mm.
- Découpe : 980 x 480 mm.
- Prof. cuve : 184 mm.
- Réversible et encastrable


Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé





Ref: CER10/finition/217 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**434** Pts.




- Evier 1 bac et 1 égouttoir Grille trop plein rond
- Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim.cuve : 359 x 420 mm. • Découpe : 840 x 480 mm.
- Prof. cuve : 184 mm. • Réversible et encastrable
- Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé





Ref: CER20/finition/234 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

En stock



- Evier 1,5 bac et 1 égouttoir
- Grille trop plein rond Dim. évier : 960 x 500 mm.
- Dim.cuves : 359 x 420 /158 x 299 mm.
- Découpe : 940 x 480 mm.
- Prof. cuves : 184 /144 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé






Ref: CER15/finition/232 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé



464 Pts.

En stock



- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Grille trop plein rond Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuve : 335 x 420 mm.
- Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuve : 184 mm. • Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé



### **OPTIONS / ACCESSOIRES**



Pages 192-193

Enjoliveur de bonde















**RETROUVEZ TOUS NOS ACCESSOIRES PAGES 134 À 197** 

**FINITIONS** 



108 Photographies et coloris non contractuels. Vous référer au présentoir matières Approsine.










Ref: LYC100GC/finition/230 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**460** Pts. En stock



- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Grille trop plein rond Dim. évier : 1000 x 500 mm.

- Dim.cuve : 500 x 440 mm.
  Découpe : 980 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm. · Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé






Ref: LYC10GC/finition/217 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé



**434** Pts. En stock



- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Grille trop plein rond Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim.cuve : 430 x 440 mm.
- Découpe : 840 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm. • Réversible et encastrable
- Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé



#### **OPTIONS / ACCESSOIRES**



Enjoliveur de bonde avec panier Pages 192-193














Ref: LYC20/finition/234 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**468** Pts. En stock



- Evier 2 bacs et 1 égouttoir

- Grille trop plein rond
  Dim. évier : 1160 x 500 mm.
  Dim.cuves : 335 x 440 mm.
  Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuves : 210 mm. • Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé





**RETROUVEZ TOUS NOS ACCESSOIRES PAGES 134 À 197** 

FINITIONS





# Les DUOS **Granit DELOS**








Ref: DEL100GC/finition/230 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**460** Pts. En stock



- Evier 1 grand bac et 1 égouttoir
- Grille trop plein rond Dim. évier : 1000 x 500 mm.
- Dim.cuve : 500 x 440 mm. • Découpe : 980 x 480 mm.
- Prof. cuve: 210 mm.
- · Réversible et encastrable


Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé





Ref: DEL10GC/finition/217 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**434** Pts.




- Evier 1 bac et 1 égouttoir
- Grille trop plein rond
- Dim. évier : 860 x 500 mm.
- Dim.cuve: 430 x 440 mm. • Découpe : 840 x 480 mm.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Réversible et encastrable Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé



Ref: DEL20/finition/234 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

**468** Pts. En stock



- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Grille trop plein rond
- Dim. évier : 1160 x 500 mm.
- Dim.cuves: 335 x 440 mm. • Découpe : 1140 x 480 mm.
- Prof. cuves: 210 mm.
- Réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé



#### **OPTIONS / ACCESSOIRES**



Enjoliveur de bonde avec panier Pages 192-193













**RETROUVEZ TOUS NOS ACCESSOIRES PAGES 134 À 197** 







#### EVIER D'ANGLE - INSTALLATION LINÉAIRE POSSIBLE



**696** Pts.

Sur commande

Ref: CRON83/finition/348 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

# 276 436 272 272

# **CRONOS**

- Evier d'angle 1 bac et 2 égouttoirs
  Grille trop plein rond
  Dim. évier : 980 x 510 mm.
- Dim.cuve : se référer au schéma.
- Découpe : fournie avec évier.
- Prof. cuve : 210 mm.
- Non réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé





**RETROUVEZ TOUS NOS ACCESSOIRES PAGES 134 À 197** 



Ref: HERA83/finition/348 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

500

842

# **696** Pts.

Sur commande

# **HERA**

- Evier d'angle 2 bacs et 1 égouttoir
- Grille trop plein rond
- Dim. évier : 842 x 500 mm.
- Dim.cuves: 350 x 439 et 285 x 355 mm.
- Découpe : fournie avec évier.
- Prof. cuves : 230 et 190 mm.
- Non réversible et encastrable

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein chromé

NMA Noir mat

MAL Métallisé aluminium

**BLL** Blanc

Photographies et coloris non contractuels. Vous référer au présentoir matières Approsine. 119 118



# Les DUOS Inox SUBLIME

INOX 18/10 - EPAISSEUR 1,2 MM.








Ref: SUBL10GC/560 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

### **1120** Pts.



- Evier 1 Grand Bac et 1 égouttoir
- Finition Inox Satiné
- Epaisseur Inox : 1.2 mm • Dim Evier: 1000 x 500 mm
- Dim Cuve : 450 x 400 mm
- Prof de cuve : 200 mm
- Découpe : fournie avec évier.
- Pose encastrée ou à Fleur


Evier livré avec un vidage automatique pop'up et trop lein





Ref: SUBL20/812 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Seven chromé

**1624** Pts.



- Evier 2 bacs et 1 égouttoir Finition Inox Satiné

- Finition into Satine
   Epaisseur Inox: 1.2 mm
   Dim Evier: 1160 x 500 mm
   Dim Cuves: 400 x 400 / 340 x 320 mm
   Prof de cuves: 200 mm
   Découpe: fournie avec évier.

- Pose encastrée ou à Fleur Réversible

Evier livré avec un vidage automatique pop'up et trop lein







RETROUVEZ TOUS NOS **ACCESSOIRES PAGES 134 À 197** 



# Les DUOS Inox



INOX 18/10 - EPAISSEUR 0,7 MM.

Evier grande cuve


**414** Pts.

En stock



Ref: ELIT10/86GCEG/207 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

Ref: ELIT10/86GCED/207 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé ED : Egouttoir à droite



• Evier 1 Grand Bac et 1 petit égouttoir

• Finitions Inox Brossé • Epaisseur Inox : 0.7 mm

• Dim Evier: 860 x 500 mm

• Dim Cuve : 450 x 400 mm

• Prof de cuve : 225 mm

• Découpe : 840 x 480 mm

• Pose encastrée- Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

EG: Egouttoir à gauche

ED : Egouttoir à droite


Evier grande cuve



**Ref:** ELIT10/100GCEG/264 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé **528** Pts.

Ref: ELIT10/100GCED/264 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé **528** Pts. ED : Egouttoir à droite

En stock



- Evier 1 Grand Bac et 1 égouttoir
- Finitions Inox Brossé
   Epaisseur Inox : 0.7 mm
   Dim Evier: 1000 x 500 mm
- Dim Cuve : 500 x 400 mm
- Prof de cuive · 215 mm • Découpe: 980 x 480 mm
- Pose encastrée- Non Réversible
- Evier livré avec un vidage manuel et trop plein


EG : Egouttoir à gauche

ED : Egouttoir à droite



Ref: ELIT20EG/289 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé **578** Pts. EG : Egouttoir à gauche

**Ref : ELIT20ED**/289 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé **578** Pts. ED : Egouttoir à droite



- Evier 2 Bacs et 1 égouttoir Finitions Inox Brossé
- Epaisseur Inox : 0.7 mm
- Dim Evier: 1160 x 500 mm
- Dim Cuves : 340 x 400 mm
- Prof de cuves : 225 mm • Découpe : 1140 x 480 mm
- Pose encastrée- Non Réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

EG : Egouttoir à gauche

ED : Egouttoir à droite

#### **OPTIONS / ACCESSOIRES**





#### **ENJOLIVEUR DE BONDE AVEC PANIER**

Chromé Ref : EB10/13 26 pts Chromé brossé Ref: EB10CB/15 30 pts

FINITIONS

126



**RETROUVEZ TOUS NOS ACCESSOIRES PAGES 134 À 197** 

Photographies et coloris non contractuels. Vous référer au présentoir matières Approsine. Photographies et coloris non contractuels. Vous référer au présentoir matières Approsine.



# Les DUOS Inox **ZEPHYR**




# VISUALISEZ VOTRE ACCORD PARFAIT **EVIER + MITIGEUR** Dépliez le volet rabattable



Inox Mat Ref: ZEPH104M/181 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé **362** Pts.

Inox Antigriffe Ref: ZEPH104ATG/197 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé **394** Pts. En stock



- Evier 1 Grand Bac et 1 égouttoir Finitions Inox Mat et Antigriffe
- Fnaisseur Inox : 0.6 mm
- Dim Evier: 1000 x 500 mm
- Dim Cuves : 450 x 400 mm
- Prof de cuves : 160 mm
- Découpe: 980 x 480 mm Pose encastrée et réversible


Evier livré avec un vidage manuel et trop pleir



Ref : ZEPH65M/164 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé **328** Pts.

Inox Antigriffe
Ref: ZEPH65ATG/175 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé

350 Pts.



- Evier 1 Bac et 1 petit égouttoir
- Finitions Inox Mat et Antigriffe • Epaisseur Inox : 0.6 mm
- Dim Evier: 650 x 500 mm
- Dim Cuve : 340 x 400 mm
- Prof de cuve : 160 mm
- Découpe: 630 x 480 mm

 Pose encastrée et reversible Evier livré avec un vidage manuel et trop ple




Evier grande cuve



En stock

Ref: ZEPH103M/176 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé **352** Pts.

Inox Antigriffe Ref : ZEPH103ATG/192 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé **384** Pts.



- Evier 1 Grand Bac et 1 petit égouttoir
- Finitions Inox Mat et Antigriffe
- Fnaisseur Innx: 0.6 mm
- Dim Evier: 860 x 500 mm • Dim Cuves: 450 x 400 mm
- Prof de cuves : 160 mm
- Découpe: 840 x 480 mm

Pose encastrée et réversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein



Ref: ZEPH120M/181 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé **362** Pts.




En stock

- Evier 2 bacs et 1 égouttoir
- Finitions Inox Mat et Antigriffe
- Epaisseur Inox: 0.6 mm
- Dim Evier: 1200 x 500 mm
- Dim Cuves : 340 x 400 mm
- Prof de cuves : 150 mm
- Découpe: 1180 x 480 mm • Pose encastrée et reversible

Evier livré avec un vidage manuel et trop plein

Ref: ZEPH80M/165 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé **330** Pts.

Inox Antigriffe
Ref: ZEPH80ATG/178 + ref.mitigeur Life ou Twist ou Scott chromé
The Pts. En stock



- Evier 1 Bac et 1 égouttoir
- Finitions Inox Mat et Antigriffe
- Epaisseur Inox : 0.6 mm
- Dim Evier: 800 x 500 mm • Dim Cuve : 340 x 400 mm
- Prof de cuve : 160 mm
- Découpe: 780 x 480 mm
- Pose encastrée et réversible Evier livré avec un vidage manuel et trop pleir

#### **OPTIONS / ACCESSOIRES**







**RETROUVEZ TOUS NOS** 

#### **ENJOLIVEUR DE BONDE AVEC PANIER**

Ref: EB10/13 26 pts Chromé brossé Ref: EB10CB/15 30 pts

Photographies et coloris non contractuels. Vous référer au présentoir matières Approsine.

**ACCESSOIRES PAGES 134 À 197** 








# **DISTRIBUTEUR DE SAVON**





Finition	Ref.	Pts
Chrome	DS2418-21.018/82	164
Blanc mat	DS2418-01.014/90	180
Noir mat	DS2418-01.093/90	180
Nickel brossé	DS2418-31.028/102	204
Canon de fusil brossé	DS2418-59.064/144	288
Acier inox brossé	DS2418-59.066/144	288
Cuivre brossé	DS2418-59.067/144	288
Or brossé	DS2418-59.098/144	288

\* Finition PVD

#### **ROMA**


- Distributeur de savon Remplissage par le haut Dim. embase : 45 mm.
- Ø perçage : 35 mm.
- Contenance réservoir : 500 ml.

**GRILLE FOND DE CUVE** 

Grille de protection en acier inoxydable




Structure acier inoxydable Pieds hauteur 25 mm. avec patins silicone (Anti-rayures) Permet de protéger le fond de cuve des chocs et des hautes températures




Pour cuve IKONE 76 - PIETRA 76 Ref : GRI76/47

**94** Pts.



Pour cuves IKONE 60 et 56 -PIETRA 60 et 56

Ref : GRI60/36 **72** Pts.



Pour double cuve IKONE 86 - PIETRA 86

Ref : GRI86/34

**68** Pts.

En stock

# **EGOUTTOIR PLIABLE**

# **ROLL UP XL**

Grille égouttoir en acier inoxydable







Egouttoir pliable Lamelles Inox 304 SUS brossé et silicone noir Traitement PVD des lamelles en noir mat, cuivre brossé et or brossé Dim. 310 x 450 mm.

Finition	Ref.	Pts
lnox brossé	EG.X/50	100
Noir mat	EG.NM/60	120
Cuivre brossé	EG.CB/60	120
Or brossé	EG.0B/60	120


En stock

Silicone noir ep.12 mm.

Acier inoxydable - 8x6 mm.

316

Structure acier inoxydable Embouts antidérapants en silicone noir Dim. : long. 467 x larg. 413 x ép. 8 mm





Ref: RUP47/44 **88** Pts.




Range couverts






































min 347 / max 401

### **Options**





PLANCHE À DÉCOUPER EN HËTRE EPAISSEUR 27 MM.



Ref: PL791/19 **38** Pts. En stock



# FONDS DE HOTTE INOX BROSSE 11 mm.

Bords pliés - Plaque hydrofuge de 10 mm fournie et collée au dos de la crédence. Inox brossé aimanté épaisseur 0,6 mm. conforme à la norme alimentaire NF-A-36-711 Pose collée recommandée.



	Dimensions	Ref.	Pts
Hotte pose standard	L.600 x H.700 mm.	FHIN60.70/53	106
Hotte pose standard	L.900 x H.700 mm.	FHIN90.70/76	152
Hotte pose relevée	L.600 x H.750 mm.	FHIN60.75/58	116
Hotte pose relevée	L.900 x H.750 mm.	FHIN90.75/81	162
Hotte inclinée	L.600 x H.520 mm.	FHIN60.52/45	90
Hotte inclinée	L.900 x H.520 mm.	FHIN90.52/63	126



En stock



2 ANS

Verre extra clair trempé de 6 mm. Chants polis - Pose collée recommandée.



Dimensions	Finitions	Ref.	Pts
L.600 x H.700 mm.	Blanc	FHV60.70-BL/67	134
L.900 x H.700 mm.	Blanc	FHV90.70-BL/85	170
L.600 x H.700 mm.	Noir	FHV60.70-N0/67	134
L.900 x H.700 mm.	Noir	FHV90.70-N0/85	170
L.600 x H.700 mm.	Gris anthracite	FHV60.70-GA/67	134
L.900 x H.700 mm.	Gris anthracite	FHV90.70-GA/85	170

En stock







Gris anthracite - GA RAL 7012

140 Photographies non contractuelles.



# TRI ET GESTION **DES DECHETS**





144-145 **PREMIERE** 

146-147 **EVO** 





148-149 **XL** 

150-151 **SLIDE 222** 





152-153 **SLIDE 280 INOX** 

154 **CLASSICO 270** 





# **PREMIERE**

Collecteurs pour grands tiroirs Couvercles en finition acier inox




#### Système de tri

Socle de 840 mm. redécoupable et 3 bacs de 16 l. en polypropylène (finition gris Orion).
Couvercles finition acier inox avec charnières et poignée.
Hauteur : 295 mm.

Ref: PREM90/112

**224** Pts.






#### Système de tri

Socle de 540 mm. redécoupable et 2 bacs de 16 l. en polypropylène (finition gris Orion). Couvercles finition acier inox avec charnières et poignée. Hauteur : 295 mm.

Ref: PREM60/87

**174** Pts.

En stock



min 454 / max 540

**EVO** 

EV0



Collecteurs grande capacité avec bacs suspendus et cadre en métal. Adaptés pour caissons épaisseur 16 à 19 mm. Bacs avec double poignée. Finition gris Orion.















Collecteurs pour grands tiroirs Couvercles en finition gris orion




#### Système de tri

Socie de 840 mm. redécoupable, 2 bacs de 26 l., 1 bac de 11 l. et couvercles avec double poignée en polypropylène gris Orion Hauteur : 277 mm.

Ref : XL90/62

**124** Pts.

En stock




min 730 / max 840



BASE 60

Ref : XL90/53




#### Système de tri

Socie de 540 mm. redécoupable, 1 bac de 26 l., 1 bac de 11 l. et couvercles avec double poignée en polypropylène gris Orion Hauteur : 277 mm.

Ref : XL60/46

**92** Pts.

En stock



min 429 / max 540



# **SLIDE 222**

Collecteurs à extraction frontale avec glissière







#### Système de tri


polypropylène finition gris alu sur glissières, avec poignée.

Ref: P0U222/52

**104** Pts.



Fixation par vis

















Extraction totale. Couvercle amovible.

En stock










# **SLIDE 222**

Collecteurs à extraction frontale avec glissière











En stock



GARANTIE 2 ANS

BASE MINI 30






BASE MINI 30


1 bac de 30 l. en polypropylène finition gris alu sur glissières, avec poignée. Extraction totale. Couvercle amovible.

Ref: P0U224/68

**136** Pts. En stock

INSTALLATION **EN 2 MINUTES** Fixation par vis sur fond de meuble













# CAPACITÉ 42 L


BASE MINI 40

#### Système de tri

Deux bacs de 21 l. en polypropylène finition gris alu sur glissières, avec poignée. Extraction totale. Couvercle amovible.

Ref: P0U290/76 **152** Pts.

En stock



Larg. 343 mm. Prof. 473 mm. Haut. 400 mm.







343





INSTALLATION **EN 2 MINUTES** 

Fixation par vis

sur fond de meuble



# **SLIDE 280 INOX**

Collecteur extractible sur glissères



BASE MINI 30

#### INSTALLATION **EN 2 MINUTES**


Fixation par vis sur fond de meuble.

#### Système de tri

Double bac avec avec double poignée Glissières métalliques fixées sur fond de meuble Corps extérieur en finition inox et gris alu Ouverture du couvercle automatique sur charnières

Ref: P0U284/44

### **88** Pts.



Larg. 230 mm. Prof. 380 mm. Haut. 360 mm.

CAPACITÉ 16 L










1 bac avec avec double poignée Glissières métalliques fixées sur fond de meuble Corps extérieur en finition inox et gris alu Ouverture du couvercle automatique sur charnières

Ref : P0U281/40

# **80** Pts.



Larg. 230 mm. Prof. 380 mm. Haut. 360 mm.



Photographies non contractuelles. 153



# **CLASSICO 270**

Poubelles rondes avec fixation porte et caisson



BASE MINI 40

#### INSTALLATION **EN 2 MINUTES**

Fixation par vis sur porte et caisson.

#### CAPACITÉ 13 L

Soulèvement du couvercle à l'ouverture de la porte Extraction automatique 1 bac avec poignée Corps extérieur et couvercle en acier inox Diam. base 277 mm. - Haut. 355 mm.

Ref: P0U274/35

**70** Pts.

En stock



Larg. 277 mm. Prof. 277 mm. Haut. 355 mm.









BASE MINI 40

#### INSTALLATION **EN 2 MINUTES**

Fixation par vis sur porte et caisson.

#### CAPACITÉ 13 L

Soulèvement du couvercle à l'ouverture de la porte Extraction automatique 1 bac avec poignée Finition corps extéroeur polypropylène gris alu Diam. base 277 mm. - Haut. 355 mm.

Ref: P0U270/17

**34** Pts. En stock





Larg. 277 mm. Prof. 277 mm. Haut. 355 mm.











# PIEDS POUR TABLES ET PLANS DE TRAVAIL



158-159 **PIED ROND** FIXE Ø 60 mm



158-159 **PIED ROND** FIXE Ø 80 mm



158-159 **PIED CARRÉ** FIXE 60x60 mm




160-161 **PIED ROND** REGLABLE Ø 80 mm



160-161 **PIED CARRÉ REGLABLE 80x80 mm** 




160-161 **PIED ROND** REGLABLE Ø 80 mm



162 **PIED GALILEO** 



163 **PIED** CROSS



164 PIETEMENT CANTU



**165 PIETEMENT AQUILA** 



**165 PIETEMENT FONDI** 



166 **PIETEMENT CATANE** 



167 PIETEMENTS OSIMO 75 et 110









Plaque de fixation en zamac Pied réglable maximum 3 cm







auteur 710 mm	Ref.	Pts
hromé	PT23CR/18	36
atiné	PT23NS/22	44
oir mat	PT23NM/17	34
		En stock

Hauteur 870 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT23/87CR/21	42
Satiné	PT23/87NS/26	52
Noir mat	PT23/87NM/20	40

#### PIED ROND Ø 80 MM

Plaque de fixation en zamac Pied réglable maximum 3 cm







auteur 710 mm.	Ref.	Pts
hromé	PT262CR/26	52
atiné	PT262NS/30	60
oir mat	PT262NM/24	48
		En stock

Hauteur 870 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT262/87CR/30	60
Satiné	PT262/87NS/36	72
Noir mat	PT262/87NM/28	56
		En stock

	Hauteur 110 mm.	Ref.	Pts
ı	Chromé	PT262/110CR/40	80
;	Satiné	PT262/110NS/46	92
ı	Noir mat	PT262/110NM/34	68
			En stock

#### PIED CARRÉ 60 X 60 MM

Ref.

PT263CR/38

PT263NS/39

PT263NM/26

Plaque de fixation en aluminium Pied réglable max 3 cm

Chromé

Satiné

Noir mat







Hauteur 110 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT263/110CR/56	112
Satiné	PT263/110NS/60	120
Noir mat	PT263/110NM/37	74


Hauteur 870 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT263/87CR/46	92
Satiné	PT263/87NS/48	96
Noir mat	PT263/87NM/28	56



Pts

76

78









#### PIED ROND REGLABLE Ø 80 MM

Plaque de fixation ronde Ø 145 mm. Base évasée en métal Ø 300 mm.



Hauteur réglable de **68 à 87 cm** 

Finition	Ref.	Pts
Chromé	PT31/68CR/83	166
Satiné	PT31/68NS/99	198
Noir mat	PT31/68NM/68	136
		En stock

Hauteur réglable de **90 à 110 cm** 

Finition	Ref.	Pts
Chromé	PT31/90CR/94	188
Satiné	PT31/90NS/115	230
Noir mat	PT31/90NM/80	160
		Fn stock



Plaque de fixation en aluminium Pied réglable max 3 cm







Hauteur réglable de 68 à 87 cm


Finition	Ref.	Pts
Chromé	PT265/68CR/110	220
Satiné	PT265/68NS/115	230
Noir mat	PT265/68NM/75	150
		En stock

Hauteur réglable de **90 à 110 cm** 

Finition	Ref.	Pts
Chromé	PT265/90CR/135	270
Satiné	PT265/90NS/145	290
Noir mat	PT265/90NM/95	190
		En stock



Diamètre 80 mm téléscopique Plaque de fixation ronde Ø 145 mm.



#### Hauteur réglable de 68 à 87 cm

Finition	Ref.	Pts
Chromé	PT30/68CR/52	104
Satiné	PT30/68NS/57	114
Noir mat	PT30/68NM/44	88
		En eteck

Hauteur réglable de 90 à 110 cm

nition	Ref.	Pts
romé	PT30/90CR/55	110
ıtiné	PT30/90NS/70	140
oir mat	PT30/90NM/47	94
		En stock





Pied acier rectangulaire



Pied acier en X noir





#### **Finitions**







Largeur 800 mm.


Hauteur 710 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT710/80CR/208	416
Satiné	PT710/80NS/229	458
Noir mat	PT710/80NM/175	350
		Fn stock


Hauteur 870 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT870/80CR/219	438
Satiné	PT870/80NS/249	498
Noir mat	PT870/80NM/189	378
		En stock

#### Largeur 900 mm.

Hauteur 710 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT710/90CR/213	426
Satiné	PT710/90NS/248	496
Noir mat	PT710/90NM/183	366
		En stock

Hauteur 870 mm.	Ref.	Pts
Chromé	PT870/90CR/233	466
Satiné	PT870/90NS/265	530
Noir mat	PT870/90NM/197	394
		Fn stock







# PIETEMENT TABLE

# PIETEMENT TABLE







#### CANTU

Piètement acier laqué noir ou chromé laiton Hauteur 74 cm. 

1300
1520

Sur commande : 4 à 6 semaines



#### AQUILA

Piètement acier rond laqué noir avec extrémités or Hauteur 75 cm

Ref.	Points
PT-AQUI/760	1520

Sur commande : 4 à 6 semaines









#### FONDI

Piètement en acier laqué Feutres de protection sous piètement Hauteur 75 cm.

	Kei.	PIS
Blanc	PT-FOND-BL/650	1300
Gris anthracite	PT-FOND-GANT/650	1300

Sur commande : 4 à 6 semaines

# PIETEMENT TABLE

# PIETEMENT TABLE











GRIS ANTHRACITE - GANT



BRONZE - BR

#### **OSIMO 75**

Piètement ajouré en acier laqué Hauteur 75 cm. Feutres de protection sous piètement

Ref.	Pts
PT-0SIM75-BL/325	650
PT-OSIM75-GANT/325	650
PT-0SIM75-BR/325	650

Sur commande : 4 à 6 semaines







CATANE

Piètement en acier laqué Hauteur 75 cm. Feutres de protection sous piètement

	Ref.	Pts
Gris anth / Or	PT-CATN-GOR/740	1480
Gris anth / Bronze	PT-CATN-GBR/740	1480

Sur commande : 4 à 6 semaines





BLANC - BL



GRIS ANTHRACITE - GANT



BRONZE - BR

#### **OSIMO 110**

Piètement ajouré en acier laqué Hauteur 110 cm. Feutres de protection sous piètement

Ref.	Pts
PT-0SIM110-BL/360	720
PT-OSIM110-GANT/360	720
PT-0SIM110-BR/360	720

Sur commande : 4 à 6 semaines



# **ECLAIRAGES LED**

#### SPOTS







170-171 **KEY-DOT** 

172-173 **KEY-PANEL** 

174-175 **KEY-T** 





176-177 **LED-TRI-ZIK** 

178-179 **LED-REC-ZIK** 

#### REGLETTE



180-181 **GEO-CORNER** 





# **KEY-DOT**

Spot LED 24V - 5W Lumière du jour 4000 K





KEYDOT2 Kit 2 spots



KEYDOT3 Kit 3 spots

Facing en ABS finition noir ou blanc brillant, boitier gris alu Dim. L.216 x I.47,5 x Ep.10,5 mm. Eclairage lumière du jour 4000 K Interrupteur tactile sur spot mère avec possibilité de faire varier l'intensité lumineuse Transformateur 24V. inclus 2m. de cablage + distributeur multi-connexions inclus

NO Noir brillant

**BL** Blanc brillant

Kit 2 spots

**Ref: KEYDOT2-NO**/85 **170** Pts. En stock

Ref: KEYDOT2-BL/85 170 Pts. En stock

Kit 3 spots

Ref: KEYDOT3-NO/120 **240** Pts. En stock Ref: KEYDOT3-BL/120 240 Pts. En stock



Transformateur 24V, 2m. de câble et boitier de connexion inclus

#### Options




Boitier 24V. 6 connexions

**Ref: BOX6**/5 10 Pts En stock



Câble prolongation 2m. (24V)

Ref: CBL/4 8 Pts. En stock





# **KEY-PANEL**

Spot LED- 24V - 5W Lumière du jour 4000 K



KEYP2 Kit 2 spots



KEYP3 Kit 3 spots

Facing en ABS finition noir ou blanc brillant , boitier gris alu Dim. L.216 x 1.47,5 x Ep.10,5 mm. Eclairage lumière du jour 4000 K Interrupteur tactile sur spot mère avec possibilité de faire varier l'intensité lumineuse Transformateur 24V. inclus 2m. de cablage + distributeur multi-connexions inclus

**BL** Blanc brillant

Kit 2 spots

Ref: KEYP2-N0/85

**170** Pts. En stock

Ref: KEYP2-BL/85

**170** Pts. En stock

Kit 3 spots

Ref: KEYP3-N0/120

**240** Pts. En stock **240** Pts. En stock

**Ref: KEYP3-BL**/120

Transformateur 24V, 2m. de câble et boitier de connexion inclus

#### **Options**




Boitier 24V. 6 connexions

**Ref: BOX6**/5 **10** Pts.



Câble prolongation 2m. (24V)

Ref: CBL/4 **8** Pts. En stock



102 lm/W CLASS O CRI>80 **( € [f][** ₩₩ ₹ ŵ IP20





Spot LED- 24V - 5W Lumière du jour 4000 K





KEYT2 Kit 2 spots



KEYT3 Kit 3 spots

Boitier en aluminium brossé, diffuseur en polycarbonate Dim. L.120 x l.94 x Ep.11 mm. Eclairage lumière du jour 4000 K Interrupteur tactile sur spot mère avec possibilité de faire varier l'intensité lumineuse Transformateur 24V. inclus



Kit 2 spots **Ref: KEYT2**/78

**156** Pts. En stock

Kit 3 spots **Ref: KEYT3**/108

**216** Pts. En stock



Transformateur 24V, 2m. de câble et boitier de connexion inclus

#### **Options**



Boitier 24V. 6 connexions

**Ref: B0X6**/5 **10** Pts.





Câble prolongation 2m. (24V)


Ref: CBL/4 **8** Pts.

# INSTALLATION FACILE


Fixation par vis Un trou à percer pour câblage







97 Im/W CLASS O CRI>80 **(€** ₩₩ ŵ IP20






# LED-TRI-ZIK -

Spot LED - 350 mA - 3,5W Lumière du jour 4000 K



LED-TRI2-ZIK Kit 2 spots



LED-TRI3-ZIK Kit 3 spots

Spot finition acier brossé, diffuseur en polycarbonate Dim. L.128 x l.120 x Ep.40 mm. Eclairage lumière du jour 4000 K Interrupteur sur spot mère Transformateur 350mA. inclus 2m. de cablage + distributeur multi-connexions inclus



Finition Acier brossé

Kit 2 spots Ref: LED-TRI2-ZIK/50 100 Pts En stock

Kit 3 spots Ref: LED-TRI3-ZIK/56 112 Pts. En stock



Transformateur 350 mA, 2m. de câble et boitier de connexion inclus

#### Options




Boitier 350 mA. 4 connexions


**Ref: B0X6/350**/5 **10** Pts.




Câble prolongation 2m. (350 mA)

Ref: CBL/350/4 **8** Pts.









125-134 Im/W CLASS 0 CRI>80




# LED-REC-ZIK-



Spot LED - 350 mA - 3,5W Lumière du jour 4000 K



LED-REC2-ZIK Kit 2 spots



LED-REC3-ZIK Kit 3 spots

Boitier gris finition acier brossé, diffuseur en polycarbonate Dim. L.200 x I.72 x Ep.21,5 mm. Eclairage lumière du jour 4000 K Interrupteur sur spot mère Transformateur 350 mA. inclus 2m. de cablage + distributeur multi-connexions inclus



Finition Acier Brossé

Kit 2 spots Ref: LED-REC2-ZIK/50 100 Pts. En stock

Kit 3 spots Ref: LED-REC3-ZIK/66 132 Pts. En stock



Transformateur 350 mA, 2m. de câble et boitier de connexion inclus

#### Options




Boitier 350 mA. 4 connexions

**Ref: B0X6/350**/5 **10** Pts. En stock



Câble prolongation 2m. (350 mA)

Ref: CBL/350/4 **8** Pts.



125-134 lm/W CLASS 0 CRI>80
C € ₩₩ ♥ ŵ IP20



# **GEO CORNER XT**

Réglette LED sous meuble haut - LED 24V - 11,4 W/m. Lumière du jour 4000 K





Structure en aluminium gris et polycarbonate Dim. I.15 x Ep.18 mm. Eclairage lumière du jour 4000 K Allumage et extinction par interrupteur tactile 2m. de cablage inclus

#### Réglettes LED

L (mm.)	Watt	Ref.	Pts
450	4,18 W	CORXT45/40	80
600	5,70 W	CORXT60/46	92
900	9,12 W	CORXT90/55	110
1200	12,54 W	CORXT120/65	130

En stock

#### Transformateur 24V slim

Watt	Ref.	Pts
15 W	SLIM15/20	40
30 W	SLIM30/33	66
60 W	SLIM60/50	100
		En stock



#### Boitier 24V. 6 connexions




**Ref: B0X6**/5 **10** Pts. En stock


#### Option

#### Câble prolongation 2m. (24V)



Ref: CBL/4 **8** Pts. En stock







# PRISES ET CONNECTIVITÉ



184-185 **DIVINO SIMPLE** 



186-187 **DIVINO DOUBLE** 







# **DIVINO SIMPLE**



Une prise encastrable mur et plan de travail













Schéma de découpe Epaisseur minimum plan de travail : 15 mm.



Bloc mono prise encastrable dans plan de travail et mur Disponible en deux versions : 1 prise électrique ou deux prises USB

Epaisseur encastrée 42,5 mm Finition acier brossé, noir mat, blanc mat 2 m. de câble électrique inclus Norme IP 54.

#### Version 1 prise électrique

	•	
Finition	Ref.	Pts
Acier brossé	DIV1/75	150
Noir mat	DIV1-NM/75	150
Blanc mat	DIV1-BLM/75	150
		En stock

#### Version 2 prises USB

Finition	Ref.	Pts
Acier brossé	DIV1USB/86	172
Noir mat	DIV1USB-NM/86	172
Blanc mat	DIV1USB-BLM/86	172
		En stocl

#### **Finitions**





# **DIVINO DOUBLE**




Double prise encastrable mur et plan de travail

















Bloc double prise électrique Encastrable dans plan de travail et mur Epaisseur encastrée 42,5 mm Finition acier brossé, noir mat, blanc mat 2 m. de câble électrique inclus Norme IP 54.


Finition	Ref.	Pts
Acier brossé	DIV2/103	206
Noir mat	DIV2-NM/103	206
Blanc mat	DIV2- BLM/103	206
		En stock

#### **Finitions**









# **VIDAGES EVACUATIONS**



190-193 VIDAGES MANUELS, **AUTOMATIQUES ET ENJOLIVEURS DE BONDES** 



194-195 VIDAGE AUTOMATIQUE POP'UP CUVES TITANIUM



196-197 BONDES ET EVACUATIONS




# **VIDAGES**

# **VIDAGES**

# GARANTIE 2 ANS

#### AUTOMATIQUES, MANUELS ET ENJOLIVEURS DE BONDE AUTOMATIQUES, MANUELS ET ENJOLIVEURS DE BONDE



**XLIRA** 

# **VIDAGES PVD**

# 

# **VIDAGES PVD**



#### Vidage manuel avec trop plein et panier ronds







Finitions	Ref.	Pts
Chromé brossé, acier inox brossé	VIDMAN1-NAB/35	70
Canon de fusil, noir mat	VIDMAN1-NCC/95	190
Cuivre brossé	VIDMAN1-CUB/70	140
Or brossé	VIDMAN1-0B/70	140

En stock

En stock

En stock







Les 3 enjoliveurs de bonde PVD doivent être obligatoirement commandés avec le vidage adapté.

#### Enjoliveur de bonde avec panier

Finitions	Ref.	Pts
Chromé	EB10/13	26
Chromé brossé, acier inox brossé	EB10CB/15	30
Canon de fusil, noir mat	EB10.CFB/25	50
Cuivre brossé	EB10.CUB/25	50
Or brossé	EB10.0B/25	50

#### Vidage manuel avec trop plein rectangulaire et panier rond





Enjoliveur de bonde avec panier




Finitions	Ref.	Pts
Chromé brossé, acier inox brossé	VIDMAN2-NAB/35	70
Canon de fusil, noir mat	VIDMAN2-NCC/95	190
Cuivre brossé	VIDMAN2-CUB/70	140
Or brossé	VIDMAN2-0B/70	140





Les 3 enjoliveurs de bonde PVD doivent être obligatoirement commandés avec le vidage adapté.



#### **AUTOMATIQUES**

#### Vidage automatique rotatif avec trop plein, commande et panier ronds









Finitions	Ref.	Pts
Chromé	VIDAUT1-CR/50	100
Chromé brossé, acier inox brossé	VIDAUT1-NAB/60	120
Canon de fusil, noir mat	VIDMAN1-NCC/99	198
Cuivre brossé	VIDAUT1-CUB/90	180
Or brossé	VIDAUT1-0B/90	180

En stock







Les 3 enjoliveurs de bonde PVD doivent être obligatoirement commandés avec le vidage adapté.

#### Enjoliveur de bonde avec panier

Finitions	Ref.	Pts
Chromé	EB10/13	26
Chromé brossé, acier inox brossé	EB10CB/15	30
Canon de fusil	EB10.CFB/25	50
Cuivre brossé	EB10.CUB/25	50
Or brossé	EB10.0B/25	50
		En stock

#### Vidage automatique rotatif avec trop plein rectangulaire, commande et panier ronds









Finitions	Ref.	Pts
Chromé	VIDAUT2-CR/45	90
Chromé brossé, acier inox brossé	VIDAUT2-NAB/54	108
Canon de fusil, noir mat	VIDAUT2-NCC/105	210
Cuivre brossé	VIDAUT2-CUB/79	158
Or brossé	VIDAUT2-0B/79	158

En stock











Les 3 enjoliveurs de bonde PVD doivent être obligatoirement commandés avec le vidage adapté.

Enjoliveur de bonde avec panier

Finitions	Ref.	Pts
Chromé	EB10/13	26
Chromé brossé, acier inox brossé	EB10CB/15	30
Canon de fusil, noir mat	EB10.CFB/25	50
Cuivre brossé	EB10.CUB/25	50
Or brossé	EB10.0B/25	50

En stock


# **VIDAGES**

# **VIDAGES**


#### GARANTIE 2 ANS

#### **AUTOMATIQUES POP'UP CUVES TITANIUM**





























Vidage automatique pop'up Or brossé

Ref: SS02745/80

**160** Pts.

En stock

Vidage automatique pop'up Cuivre brossé

Ref: SS02746/80

**160** Pts.

En stock

Vidage automatique pop'up Canon de fusil brossé

Ref: SS02747/80


**160** Pts.

En stock

Photographies non contractuelles. 195

#### **BONDES À PANIER INOX**







#### Bonde à panier inox (avec trop-plein)

- Bonde à panier inox
  Ø 90 mm avec trop-plein ABS rond,
  Plage de serrage 18 mm

**Ref : EVI1/20** 

**40** Pts.

En stock



#### Bonde spéciale évier en pierre.

- Bonde à panier inox
- Ø 90 mm avec trop-plein métallique
- Plage de serrage 56 mm

Ref: EVI1745-118/29

**58** Pts.

En stock






- Bonde à panier inox (Sans trop plein)
   Ø 90 mm sans trop-plein
- Plage de serrage 18 mm

Ref : EVI1STP/17

**34** Pts.

En stock





#### Tubulure 2 bacs avec siphon extra-plat gain d'espace


- Tubulure de raccordement avec siphon intégré
- Tourelle orientable
- Siphon extra-plat (hauteur sous-évier : 95 mm)
- Garde d'eau 50 mm • Tubulure extensible de 160 à 280 mm
- Prise machine à laver
- Entrées 1"1/2 + joints plats
- Sortie orientable Ø 40 mm à visser



Ref: ACC200/14 **28** Pts.

En stock







#### Tubulure 1 bac avec siphon extra-plat gain d'espace

- Tubulure de raccordement avec siphon intégré
- Tourelle orientable
- Siphon extra-plat (hauteur sous-évier : 95 mm)
- Garde d'eau 50 mm
- Prise machine à laver • Entrées 1\*1/2 + joints plats
- Sortie orientable Ø 40 mm à visser



Ref : ACC100/10 **20** Pts.

En stock




#### Siphon flexible gain d'espace

- Siphon sans garde d'eau
- Hauteur 64 mm.
- Ultra compact • Débit : 38,4 l./min.

Ref: ACC23637/16

**28** Pts. En stock





#### Siphon réglable avec prise machine à laver

- Réglable en hauteur de 90 à 135 mm
- Garde d'eau 50 mm
- Avec pipette machine à laver • Entrée 1"1/2
- Sortie Ø 40 mm à visser



Ref: ACC10112MAL/7

**14** Pts.

En stock



#### Siphon réglable

- Réglable en hauteur de 45 à 90 mm Garde d'eau 50 mm Entrée 1°1/2

- Sortie Ø 40 mm à visser




Ref : ACC10112/4

**8** Pts.

En stock

196 Photographies non contractuelles. 197





Découvrez toutes nos gammes Tabourets, Chaises, Tables dans notre catalogue et apportez la touche finale à votre cuisine!

APPROSINE ACCORDS PARFAITS

#### **CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE**

#### 1 - COMMANDES

Les commandes adressées directement par nos clients ou transmises par nos représentants ne lient notre société que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit.

#### 2 - DELAIS DE LIVRAISONS

Les délais de livraisons prévus par nos confirmations de commandes ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts.

#### 3 - CAS FORTUITS ET FORCE MAJEURE

La société est libérée de l'obligation de livraison pour tous cas fortuits et de force majeure (sont notamment considérés comme cas fortuits les grèves totales ou partielles, les inondations et les incendies, etc...).

#### 4 - LIVRAISONS

En signant le bordereau de livraison, le client accepte les marchandises livrées en l'état et dès lors aucune réclamation relative à des dommages subis durant le transport ne sera acceptée. Il est de la responsabilité du client d'effectuer toutes vérifications et de faire toutes réserves à la réception de la marchandise en présence du conducteur. Les éventuelles réserves doivent être formulées à la livraison sur l'original du récépissé de livraison de manière détaillée et précise (date de réception, nature du dommage, références des articles, poids, nombre de colis manquants/ avariés), accompagnées de la signature du réceptionnaire, de la date, du tampon de la société, la co-signature du chauffeur et doivent être confirmées par LRAR dans les 3 jours (article L133-3 du code du commerce). Les réserves prises de façon générale, sans indiquer la nature des avaries et leur importance, sont insuffisantes. Les réserves avec des mentions imprécises ne sont pas recevables : «colis ouvert», «colis ou marchandises abîmées», «colis mouillé», «trace de coulage», «marchandises invendables», «en mauvais état», «sous réserve de vérification», «sous réserve de contrôle», «sous réserve de comptage», «sous réserve de bon fonctionnement au déballage», «manque X articles», si non accompagnées de l'information de «colis ouvert»... La procédure la plus simple consiste à refuser le colis avarié en justifiant le refus sur le bordereau de livraison, à savoir qu'une palette = un colis, même si le nombre de colis contenus sur la palette est précisé sur le récépissé de transport.

#### 5 - TRANSPORTS

Toutes les marchandises vendues voyagent aux risques et périls de l'acheteur, quel que soit le mode de transport ou les modalités de règlements de transport, franco ou port dû en France Métropolitaine. Le Franco pour les produits du catalogue DUOS ACCORDS PARFAITS est fixé à 220 € nets HT, en France métropolitaine. En dessous de ces montants de Franco, une participation au frais d'expédition d'une valeur de 10 % de la valeur nette HT produits sera facturée (avec un minimum de 15 € HT et un maximum de 40 € HT).

#### 6 - COMMANDES SPECIFIQUES - SUR MESURE

Il sera demandé un acompte de 30% pour toute commande spécifique, hors fabrication, hors stock ou sur mesure. La commande ne deviendra effective qu'à réception de cet acompte et une fois le prix exact fixé et le dessin d'exécution accepté et signé. Aucune annulation ne pourra être acceptée après la validation de la commande par le client.

#### 7 - PRIX DE VENTE

Nos prix s'entendent hors taxe sur la base des tarifs en vigueur à la date de livraison.

#### 8 - MODALITES DE PAIEMENT

Nos délais de paiement en vigueur sont :

- à 10 jours date de facture, escompte de 2% , par chèque, virement, CB, ou LCRD
- à 30 jours date de facture, à 30 jours fin de mois date de facture, net d'escompte, par chèque, virement, CB ou LCR directe ou LCR acceptée et renvoyée 15 jours au maximum avant l'échéance.
- à l'échéance prévue par convention entre les deux parties (sans dépasser le délai maximum de paiement en vigueur).

Dans le cas de changement de la capacité ou de la situation financière de l'acheteur, nous nous réservons le droit d'exiger le paiement immédiat des commandes en cours, par virement ou CB sur facture pro forma.

CONDITIONS GENERALES DE REGLEMENT : Pénalités pour paiement tardif égales à 3 fois le taux légal. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € HT est due dès le premier jour de retard de paiement (article L441-6 du code de commerce). En cas d'impayé, un forfait de 25 € HT sera immédiatement facturé.

#### 9 - GARANTIE CONTRACTUELLE

Nos produits sont garantis au minimum 5 ans contre tout vice de fabrication sous condition d'une utilisation normale (les garanties produits sont annotées dans notre catalogue. Sont exclus de la garantie les bris et détériorations résultant d'un mauvais usage, d'un mauvais entretien, d'une mauvaise installation, de réparations mal faites par l'acheteur. Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la garantie, l'acheteur devra impérativement se conformer à la procédure SAV en vigueur et aviser immédiatement par écrit notre société des vices qui se sont manifestés dans le matériel vendu en étant le plus précis possible. Notre garantie se limite au remplacement des pièces reconnues défectueuses, à l'exclusion de tous autres frais, dédommagements ou indemnités.

#### 10 - RETOURS DE MARCHANDISES

Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué pour quelque motif que ce soit, sans l'accord préalable de notre société. Si le motif du retour n'est pas de notre fait et à condition que les-dites marchandises soient en parfait état, elles seront créditées sous déduction des frais de retour marchandises à nos entrepôts 68 Mulhouse. Un devis relatif à ces frais sera transmis à nos clients pour validation, avant reprise.

#### 11 - ELECTION DE DOMICILE ET JURIDICTION

En cas de contestation relative à l'exécution du contrat de vente ou au paiement du prix, ainsi qu'en cas d'interprétation ou d'exécution des clauses et conditions ci-dessus indiquées, le Tribunal de Commerce représenté par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse (Haut-Rhin) sera seul compétent, quels que soient le lieu de livraison, le mode de paiement accepté et, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Sauf conventions spéciales et écrites, toute commande emporte de plein droit de la part de l'acheteur, son adhésion à nos conditions générales de ventes nonobstant toute stipulation contraire figurant à ses propres conditions générales d'achat.

#### 12 - RESERVES DE PROPRIETE

Le vendeur se réserve expressément la propriété des marchandises livrées jusqu'au complet paiement de l'intégralité du prix et des accessoires. L'acheteur deviendra cependant responsable des marchandises dès leur mise à disposition, le transfert de possession entraînant celui des risques. En cas de non paiement total ou partiel, le vendeur peut demander la restitution de la marchandise aux frais de l'acheteur.